

קטלוג



HOOVER®

Professional



זהר דליה פרופשיונל, מוקד שירות טכני טל. 04-9897240 קיבוץ דליה 1923900
www.zohardalia.co.il

תוכן העיניינים:

- שואבי אבק
- מכונות סינגל דיסק
- מכונות הזרקה יניקה
- מכונות משלובות
- מכונות שטיפה בלחץ מים גבוה
- מטאטאים מיכניים

HP9D

דגם 39700172

שואב אבק קטן בסדרת Hoover Professional. קל ונוח לשימוש, מבנה גוף חזק והפעלה חסכונית. הודות למגוון רחב של אביזרים נלווים עונה למעשה על כל צורכי הניקיון.

מיכל של 17 ליטרים, כוח יניקה גבוה מאוד. משקל קל (7 ק"ג בלבד). הופך את המכשיר לקלף מנצח בכל משימה.

- קל לשימוש
- בעל מנוע עוצמתי 1300w
- יציב במיוחד, בסיס בעל הגנה מפני זעזועים
- מיכל בעל קיבולת גדולה

מפרט טכני

הספק מקסימלי: 1300w
מתח הזנה: 220-230vac 50Hz
עצמת שאיבה: 287 mbar
קיבולת מיכל: 17 ליטרים
קיבולת שקית: 16 ליטרים
אורך כבל הזנה: 8.5 מ'
משקל המוצר: 7 ק"ג
גודל המוצר: 39x39x58

- אביזרים כלולים קוטר 36 מ"מ :
- צינור גמיש באורך שני מטרים
- צינורות הארכה עשויים אלומיניום/פלסטיק
- פיה יעודית לשטיח/רצפה קשה
- זרוע יעודית לסדקים וחריצים
- פיה יעודית לרהיטים
- מברשת אבק



מק"ט	תיאור
SHO-AS-HP9D	HP9D שואב 17 ליטר, הספק 1300W
S/01685	צינור גמיש HP9D
S/06526	צינור פלסטיק 0.5 x 36 Ø מ'
S/00616	מברשת רהיטים
S/00617	כלי לסדקים
S/06158	ידית
S/R3367	פיה לרצפות
S/03362/BL/10	שקיות נייר HP9D, מארז של 10 שקיות
S/03809SAN	ערכת סינון מלאה
S/00632TG52	פיה לשטיחים ורצפות



אביזרים נלווים כלולים, קוטר 36 מ"מ

HP 10 WD

דגם 39700174

שואב אבק רטוב/יבש מקצועי, אידיאלי לניקוי שטחים קטנים. מותאם לשימוש עם אביזרים בקוטר של 36 מ"מ. עגלה עם גלגלים גדולים מקלה על הזזת המכשיר והעברתו מעל מדרגות. בבסיס העגלה ניתן לאחסן את האביזרים הנלווים, מוט הארכה, פייה לניקוי רהיטים ואת האביזר לניקוי בתוך חריצים.

- שואב אבק שקט
- שואב עוצמתי לניקוי כל סביבה
- גלגלי גומי רכים אשר אינם משאירים סימנים או שריטות ומפחיתים את רמת הרעש
- וו סגירה בטיחותי ולא שביר, עם פנימית מניילון

מפרט טכני:

הספק מרבי: W 1300
מתח הזנה: 220-230V 50 Hz
כוח שאיבה: mbar 240
נפח מיכל: 17 ליטר
נפח שקית: 6.5 ליטר
אורך כבל: 8.5 מטר
משקל המוצר: 11.6 ק"ג.
משקל כולל אריזה: 13 ק"ג.
מידות המוצר: 50X39X39
מידות האריזה: 40X40X64

אביזרים נלווים כלולים, קוטר 36 מ"מ:

צינור גמיש באורך 2 מטר
מוט הארכה מצופה אלומיניום או פלסטיק
פייה לניקוי שטיח או רצפה קשה
אביזר לניקוי בתוך חריצים
פייה לניקוי רהיטים
מברשת אבק
פייה לאיסוף נוזלים

דגם	מק"ט
HP 10 WD	SHO-AS-HP10WD
אביזרים נלווים כלולים	
S/KTRI02133	ערכת מסנן פוליאסטר עבור HP 10/20/30 WD
S/TBFX011962	צינור גמיש
S/LAFN28238	מוט הארכה אלומיניום או פלסטיק, קוטר 36 מ"מ X אורך 0.5
S/MPVR00141	מברשת לרהיטים
S/SPPV28242	אביזר חריצים
S/LAFN85073	ידית נשיאה
S/SPPV28243	מברשת אבק
S/SPPV01337	פייה לניקוי שטיח או ריצפה
S/SPPV28245	פייה לאיסוף נוזלים
S/KTRI02639	שקיות נייר עבור HP 10 WD



HPC 10 D

דגם 39700402

דרגה B

יכולת תמרון מעולה בזכות זוג גלגלים קדמיים מסתובבים.

כוח שאיבה חזק במיוחד.

• שואב אבק רב עוצמה וקל לתמרון

• עוצמת רעש של 72 (A) db בלבד

• בעל מרכב קשיח ועמיד

• רב-תכליתי עבור ניקוי כל סוג של לכלוך יבש

• גלגלי גומי רכים אשר אינם משאירים סימנים או שריטות ומפחיתים את רמת הרעש

מפרט טכני:

הספק מרבי: 900W

מתח הזנה: 220-230V 50 Hz

כוח שאיבה: 215 mbar

נפח מיכל: 10 ליטר

נפח שקית: 6.5 ליטר

אורך כבל: 8 מטר

משקל המוצר: 3.7 ק"ג.

משקל כולל אריזה: 6.2 ק"ג.

מידות המוצר: 330x320x310 מ"מ

מידות האריזה: 350x370x390 מ"מ



אביזרים נלווים כלולים, סטנדרט קוטר 32 מ"מ

אביזרים נלווים כלולים:

צינור גמיש אורך 1.5 מטר

מוטות הארכה מאלומיניום

פייה לניקוי שטיח או רצפה קשה

אביזר לניקוי בתוך חריצים

מק"ט	תיאור
SHO-AS-HPC10D	שואב אבק 10 ליטר מנוע 900W
אביזרים נלווים כלולים	
S/TBFX00994	צינור גמיש HPC 10 D עם ידית
S/TBFX00988	ערכה של 3 צינורות אלומיניום
S/KTRI02538	ערכה המכילה אביזר חריצים ומברשת אבק
S/SPPV02191	פייה לניקוי רצפה
S/PVVR00295	שקית נייר (אריזה של 10 יחידות)
S/KTRI02537	מסנן מנוע



HOOVER.
Professional



Quick release of the foot from the base for inspection



Selector to adjust the height of the agitator from the carpet



Quick replacement of agitator bristles

UP 450

דגם 39700181

מנקה שטיחים מקצועי המתאים לבתי מלון, חברות ניקוי ומשרדים. שני מכשירים באחד: ניקוי שטיחים יעיל שיכול להפוך במהירות וקלות לשואב אבק עוצמתי באמצעות האביזרים הכלולים. מערכת כפולה - מבנה עמיד וחזק השומר על מיקום המברשת על השטיח (ניתן להתאמה בארבע זוויות שונות). פעילות מסונכרנת וכפולה של ניקוי שטיחים ושאיבת אבק באמצעות שני מנועים נפרדים. כבל הזנה בעל בולם זעזועים המורחק מגוף המנוע, לבטיחות מקסימלית. שני חלקי המוצר ניתנים לפירוק להסרת חסימות אפשריות ולבדיקה מהירה של המוצר. שקית האבק ומחסנית הפילטר מבטיחות אוויר נקי. מבנה מיוחד המאפשר עבודה נוחה בקרבת קירות. מערכת החלפת זיפי רולר מהירה בפתיחת בורג יחיד בצד התחתון של המוצר. בטיחות, בידוד מתקדם ורמת רעש נמוכה.

- מערכת אלקטרונית לבדיקת שקית האבק
- החלפה מהירה וקלה של כבל ההזנה
- חגורת תמסורת poly v.

מפרט טכני

עוצמת מנוע שואב האבק: 800W
עוצמת מנוע המברשת: 300W
מתח הזנה: 220-230Vac 50Hz
עצמת שאיבה: 250 mbar
קיבולת שקית: 6.5 ליטרים
רוחב ניקוי: 450 מ"מ
אורך כבל הזנה: 8.5 מ'
משקל המוצר: 8 ק"ג

אביזרים כלולים:

- צינור גמיש
- זרוע יעודית לסדקים וחריצים
- מברשת אבק

מק"ט	תיאור
SHO-AS-UP450	שואב חובט HOOVER UP450
A4CONSTECHD	שקית נייר (מארז של 10 שקיות)
A7FIA	סנן קצף לפני המנוע
A7FCFE	סנן קצף Exhaust
RSATFXNT	צינור גמיש
A4PNE	מברשת busting
A4LNE	פיה לסדקים וחריצים
A4LISRU18	מברשת מסתובבת (מילוי)
A2CPV18	חגורת poly v

HP 503 WD

דגם 39700302

שואב האבק הרטוב / יבש עבור חברות ניקיון.
השואב עוצמתי במיוחד בשל שלושה מנועים בעלי הספק של 1300 וואט עם בקורות נפרדות, יחד סך של 3600 וואט, וכן קיבולת גדולה בשל מיכל, העשוי כולו מפוליפרופילן, בנפח 62 ליטר. לעגלה שני גלגלים אחוריים גדולים ושני גלגלים קדמיים אשר מסתובבים ב 360 מעלות. פעולת הריקון פשוטה מאד מאחר ולמיכל הגדול מחובר צינור ריקון הכלול האריזה.

- שואב אבק שקט
- מנוע עוצמתי
- קל לשינוע בעזרת עגלה פרקטית
- אביזר לריקון מהיר מצורף כסטנדרט

מפרט טכני:

הספק מרבי: 3600W (3X1300W)
מתח הזנה: 220-230V 50 Hz
כוח שאיבה: 318 mbar
נפח מיכל: 62 ליטר
נפח שקית: 43 ליטר
אורך כבל: 8.5 מטר
משקל המוצר: 24.9 ק"ג.
משקל כולל אריזה: 25.5 ק"ג.
מידות המוצר: 93X57X68
מידות האריזה: 96X59X73

אביזרים נלווים כלולים, קוטר 38 מ"מ: צינור
גמיש באורך 5.2 מטר
מוטות הארכה מצופים אלומיניום או פלסטיק
פייה לניקוי שטיח או רצפה קשה
אביזר לניקוי בתוך חריצים
פייה לניקוי רהיטים
מברשת אבק
פייה
מתאם



תיאור

מק"ט

שואב אבק 3 מנועים	SHO-AS-HP503D
אביזרים נלווים כלולים	
ערכת מסנן פוליאטר עבור HP 50/503 WD	S/FTDP28733
ערכה מלאה לריקון מים	S/MPVR05365
צינור גמיש, קוטר 38 מ"מ X אורך 2.5 מטר	S/TBFX28237
מוט הארכה אלומיניום או פלסטיק, קוטר 38 מ"מ X אורך 0.5 מטר	S/LAFN43048
ידית קוטר 38 מ"מ	S/MPVR43047
אביזר חריצים קוטר 38 מ"מ	S/SPPV00156
מברשת אבק קוטר 38 מ"מ	S/SPPV43052
מחבר	S/MPVR43049
פייה לניקוי רצפה קוטר 38 מ"מ	S/SPPV43050
פייה לאיסוף נוזלים קוטר 38 מ"מ	S/SPPV43051
שקיות נייר עבור HP 50/503 WD (אריזה של 10 יחידות)	S/KTRI02902


CN 220 VB

דגם 39700083



CN 220 VB הוא דגם ייחודי של ONE DISK שעוצב במיוחד לניקוי ותחזוקה של מקומות קטנים וצרים, מתאים לכל סוגי הרצפות כגון: עץ, אבן ומשטחי לינוליאום וכן לניקוי והברקה של מדרגות מסוגים שונים. המכונה פועלת באופן חלק ושקט עם מערכת מובנית לריסון רעידות. השימוש בדגם פשוט וקל לצורך ניקוי והברקה של רצפות, מבלי צורך בניסיון קודם. הדגם הבסיסי מגיע מאובזר במיכל שימושי ונוח, דיספנסר ספריי ומחזיק סקוטש.


- קוטר דיסק 330 מ"מ/13"
- קל במיוחד (13 ק"ג)



Oscillating system



Power switch



Spray dispenser

מפרט טכני

מתח הזנה: 230Vac 50Hz
 עוצמת מנוע: 290w
 רוחב ניקוי: 330 מ"מ
 גובה ראש: 250 מ"מ
 אורך כבל הזנה: 7.5 מ'
 משקל המוצר: 13 ק"ג
 מספר תנודות: 1450 לדקה
 רמת רעש: 62 (A) Db דציבל

מק"ט	תיאור
SHO-CN220VB	SINGLE DISK CN 220 VB
718070	מחזיק פד סקוטש מגיע מצורף
718059	טבעת למברשת (אופציונלי)

CN 203 ST

דגם 39700077



הדגם לשימוש יומיומי קל ונוח, אידאלי למקצוענים בתחום הניקיון: מנקה כל משטח כולל שיש, ויניל, שטיחים ורצפות עץ. בעל גלגלים גדולים ועמידים בשחיקה המאפשרים ניידות מושלמת ללא השארת סימנים. בכל החלקים שעשויים לבוא במגע עם נוזלים הברגים עשויים פלדת אל חלד. מחזיקי הכבל חלקים וניתנים לכוונון ידני ומשמשים גם לתמיכה וקיבוע המיכל. ידית קלה לפתיחה באמצעות ארבעה ברגים לצורך תחזוקת הכבל ומתגי ההפעלה. עיצוב ייחודי של הידית ואטימות למים של הציר, מבטיחים עמידות ואמינות לאורך זמן, הדגם עמיד מים בדרגה של IPX 4.



Auxiliary plug on the handle



Tank with chain and graduated scale from 0 to 12 lt



Drive speed reducer and planetary gearbox in oil bath

- מכונת אידאלית לניקוי ופוליש של רצפות
- קוטר הדיסק 430 מ"מ/17". מהירות הדיסק 150 סיבובים בדקה
- אורך כבל הזנה 15 מ'

מפרט טכני

מתח הזנה: 230Vac 50Hz
אורך כבל הזנה: 15 מ'
עצמת מנוע: 1000W
מהירות: 150 סיבובים/דקה
לחץ מברשת: 40 גר/ס"מ
רמת רעש: 54 דציבל
תמסורת: גיר בעל עוצמה
משקל המוצר: 41 ק"ג
מיכל: 12 ליטר

תיאור

מק"ט

מכונת CN230 סינגל דיסק הברשה/שטיפה	SHO-AS-183EL-HO
מחזיק פד למכונת CN230	SHO-00240
מברשת ניילון למכונת CN230	SHO-00241
TANK CMP FOR SINGLE BRUSH DISC	SHO-00330
מברשת קשיחה למכונת CN230	SHO-00242
תקע כח הדר זזית	SEA71

CN 1500 UHS

דגם 45100793



Electrical spray kit as optional



Flexible and oscillating drive pad



Paper dust bag

לתוצאה מקצועית ביותר, מהיר ועוצמתי.
נוח וקל לשימוש.
מנוע אינדוקציה חזק ועמיד לשימוש ארוך טווח.
למכונה הגנה כפולה מפני הפעלה בטעות, מתג הבטיחות משבית את המנוע עם שחרור הידית.
ידית המכונה מסיבית עשויה מחומרים עמידים ומאפשרת לבצע את כל פקודות השליטה במכונה ללא צורך להוריד את הידיים ממצב עבודה.
המכונה קלה לתפעול ובעלת איזון מושלם ולכן מאפשרת קבלת תוצאת ברק מושלמת וביעילות על משטחים נרחבים (כ-1,005 מ"ר בשעה)
המשקל המופעל על המברשת וזווית פעולת הדיסק ניתנים לכיוון ושליטה לפי הצורך.

- מערכת איזון אוטומטית המראה את מרחק הדיסק מהריצפה ובכך גורמת לניצול מלא של הפד.
- מערכת הגבהה והנמכה לכל שלושת הגלגלים.
- עובד על פול פק בצורה מלאה.
- מחזיק סקוטש גמיש.
- שקית נייר לאיסוף אבק כתוצאה מפעולת הגימור.

מפרט טכני

מתח הזנה: 220/240Vac

אורך כבל הזנה: 15 מ'

עוצמת מנוע: 1300W

מהירות סיבוב: 1500 סיבובים/דקה

לחץ מברשת: 0-5 ק"ג

רמת רעש: 54 דציבל

תמסורת: ישירה

משקל המוצר: 44 ק"ג

תיאור

מק"ט

מכונת היי ספיד קרצוף/ליטוש CN1500 UHS

SHO-AS-198EL-HO

C 3295 MINI

דגם 39700015

מעוצב במיוחד לניקוי משטחים קטנים של שטיחים ורצפות. למרות מימדיו הצנועים, מוצר זה מתאים לשימוש מקצועי, אינטנסיבי ויומיומי.

מגיע עם ראש ניקוי יעודי לשטיחים/רצפות. אביזר ידני לניקוי כסאות ספות כורסאות ופנים הרכב. אידאלי לחברות ניקיון, מלונות, חדרי כושר ואוניברסיטאות.

- קיבולת מיכל הדטרגנט 14 ליטר
- משאבת מעקף עם מערכת רטיטה (ויברציה)
- לחץ מקסימלי 4 בר

מפרט טכני

מיכל מי שאיבה : 14 ליטר

קיבולת מיכל הדטרגנט: 14 ליטר

עוצמת מנוע שאיבה: 1500W

משאבה: מערכת מעקף רוטטת (ויברציה)

רוחב ניקוי: 270/290


משקל המוצר: 12 ק"ג

מספר דיזה הזרקה 1

הספק כיסוי תיאורטי: 60 מ"ר בשעה

אביזרים כלולים:

- צינור גמיש באורך מלא 5 מטר
- 1 דיזה הזרקה
- דיזת ניקוי ריפודים אחת



צינור גמיש



ידית ספות

תיאור

מכונה לניקוי שטיחים גודל קטן MINI C3295

מק"ט

SHO-AS-C3295


C 3296 MAXI

דגם 39700016



מכונה מקצועית לניקוי שטחים בינוניים באמצעות מנוע שאיבה high depression. עמידה וקומפקטיות, קלה ונוחה לשימוש ולהפעלה. הפתרון המושלם לחברות ניקוי מקצועיות. מכונה צרה יחסית המאפשרת ניקוי ברכבות, אוטובוסים, בתי קולנוע ומטוסים. אביזרים נוספים אופציונליים: ראש רולר מוטורי ואביזר ידני מפלסטיק. אידיאלי לחברות ניקוי, בתי מלון, מסעדות, בארים, משרדים, בנקים, חנויות, מרכזי תעסוקה, רכבות, מטוסים, בתי קולנוע, תיאטראות, מעבורות, ספינות, בתי ספר, אוניברסיטאות, ועוד.

- קיבולת מיכל הדטרגנט 30 ליטר
- משאבת מעקף עם ממברנה
- לחץ מקסימלי 9 BAR



Working principle



Optional tool for armchairs, sofas, corners and carpeted stairs

מפרט טכני
קיבולת מיכל מים מוחזרים: 30 ליטר
קיבולת מיכל מי תמיסה: 30 ליטר
עוצמת מנוע השואב: 1500W
משאבה: בעלת מערכת מעקף עם ממברנה
רוחב ניקוי: 300 מ"מ
משקל המוצר: 20 ק"ג
מספר המזרקים: 3
הספק תאורטי: 80 מ"ר בשעה

- אביזרים כלולים:
- צינור גמיש באורך מלא
 - מברשת הזרקה injector

קוד	תיאור
NS10PNM	אופציונלי - כלי ידני לניקוי מושבים ופנים הרכב, ספות, כורסאות, קירות מרופדים
H35RAGNOL50T	צינור גמיש בקוטר 38 מ"מ ובאורך 5 מ', מיועד לשאיבה והזרקה, בעל חיבורי מתכת
NS270NM	מברשת רהיטים מברשת אלומיניום יעודית לשטיפת שטחים ורצפות עם מזריק 1 וצינורות מפלדת אלחלד.
NS300M	מברשת אלומיניום בעלת 3 מזרקים וצינורות מפלדת אלחלד פיה לסדקים וחריצים
NS270BRUSH	כלי AC270 Power brush לניקוי שטחים, בעל מערכת מברשת-הזרקה חילוץ מסתובבת, 3, 120w, רוחב ניקוי 27 ס"מ

AC 270 power brush הוא ראש מיוחד המונע על ידי מנוע בעל מברשת מסתובבת, לניקוי שטחים עם מכונת הזרקה-יניקה. הפעולה המכנית של הברשת השטיח מאפשרת הסרת לכלוך ישירות מבסיסי הסיבים עצמם. גם השטיח המלוכלך ביותר יצא נקי לחלוטין לאחר מעבר אחד בלבד. אין צורך בשימוש בכמויות גדולות של מים בזמן הניקוי, דבר המקצר את זמן הייבוש באופן ניכר והשטיח נשאר יבש ונקי במהירות.

מק"ט	תיאור
SHO-AS-C3296	C3296 MAXI מכונה לניקוי שטחים בגודל בינוני



C 3298 BIG BRUSH

דגם 39700018

מכונת קרצוף עם מברשת אופקית ייחודית, מעוצבת במיוחד עבור ניקוי שטיחים מקיר לקיר, אולמות גדולים ופרוזדורים. בעלת יכולת ניקוי מהירה ללא הפעלת כוח בזמן הניקוי. המכונה קלה לשימוש, חוסכת זמן ומראה תוצאות ניקיון מושלמות. הפעלה עם כבל חשמלי. יכולת פעולה ממושכת ללא הגבלה באזורים מלוכלכים במיוחד. בעלת מברשת אופקית באורך 50 ס"מ אשר מאפשרת ניקיון של 500 מטר מרובה לשעה. מנוע שאיבה שלוש דרגות אשר שואב את מים ומשאיר את השטיח כמעט יבש. המכונה שקטה מאוד וקלה לתפעול. השילוב של הזרקה עם מברשת נותנת פתרון מושלם לניקוי השטיח בנוסף הדבר חוסך המון זמן בניקוי חללים גדולים וכוח אדם

מיכל דטרגנט בגדול 50 ליטרים ומיכל למי שאיבה בנפח של 50 ליטרים. גלגלים גדולים - שאינם משאירים סימנים על שטיח למכונה יש יכולת להפך למכונת הזרקה יניקה בתוספת אביזרים שקט ואמין מתאים לכול סוגי שטיחי



מברשת אופקית



ידית ספות

מפרט טכני
קיבולת מיכל הדטרגנט: 50 ליטר
קיבולת מיכל למי שאיבה: 50 ליטר
רוחב ניקוי: 500 מ"מ
רוחב שאיבה: 710 מ"מ
מספר מברשות: 1
מנוע השואב: 240V 50 1 W שלוש דרגות
כוח שאיבה: 1040 H₂O מ"מ
משקל כולל: 55 ק"ג
אביזרים כלולים אשר ניתן להוסיף
• מוט הזרקה יניקה כולל מוט עם שלוש דיזות צינור שואב וצינור לחץ
• ידית לניקוי ספות

• הערה: ישנה אפשרות לרכוש אביזרים אלו בתוספת מחיר.

תיאור


C3298 מכונת הזרקה יניקה גדולה

מק"ט

SHO-AS-C3298

PRO BRUSH C5950

דגם 39700022



1. מנוע המברשת
2. מנוע שאיבת המים
3. זרימת מים נקייה
4. שאיבה כפולה

עוצמה מקצועית לאזורים קטנים. מכונת קרצוף וייבוש רצפות, בעלת שני מנועים, מברשת אנכית וייבוש קדמי ואחורי. מגוון במיוחד: מנקה במהירות וביעילות את כל המשטחים הקשים כמו שיש, טרקוטה, רצפות גמישות או קרמיקה (אפשרות למברשת שטיחים). קל לשימוש: פועל באמצעות שלושה כפתורי בקרה - שני כפתורים למברשת ולמייבש וכפתור אחד למים. נוח: מכלים ניתקים הניתנים להסרה המאפשרים מילוי וריקון נוחים. טכנולוגיה של מכונות גדולות המותאמת למשטחים קטנים... וזו מקצוענות!

- שאיבה קדמית ואחורית
- שני מנועים עצמאיים, אחד עבור השואב ואחד למברשת
- מיכל למי אבק 5.6 ליטר

מפרט טכני

קיבולת מיכל דטרגנט: 2.8 ליטר
קיבולת מיכל מי שאיבה: 5.6 ליטר
עוצמת מנוע השואב: 1000W
עוצמת מנוע המברשת: 200W
רוחב הניקוי: 380 מ"מ
מברשת: רולר עם 700 סיבובים בדקה
משקל המוצר: 14 ק"ג
מערכת ייבוש: קדמית ואחורית
רוחב מברשת: 1 a rullo
מתח הזנה: 230Vac 50Hz
אורך כבל הזנה: 10 מ'

תיאור

מק"ט

SCRUBBER DRYER-PRO BRUSH C 5950

SHO-SCRUBBER DR

HOOVER 35 BC

דגם 39700164



מכונת קרצוף וייבוש רצפות, מעוצבת במיוחד עבור אזורים קטנים וקשים לניקוי. קל לשימוש, הפעלה באמצעות סוללות. יכולת פעולה ממושכת גם באזורים מלוכלכים במיוחד הודות למיכל דטרגנט גדול בנפח 16 ליטרים ומיכל למי שאיבה בנפח של 19 ליטרים.

גלגלים גדולים ברוחב 250 מ"מ - שאינם משאירים סימנים על הרצפות.

ידית פרקטית וארגונומית, המאפשרת שליטה בכל הפונקציות ומתקפלת מטה בתנועה אחת,

בכך מפחיתה את נפח המכונה והופכת אותה לקלה וקומפקטית. מאפיינים נוספים כוללים: מטען לסוללות הנמצא על גבי המכונה, מברשת ניקוי ובקרה ויזואלית על רמת טעינת הסוללה.

תמסורת ישירה להנעת מברשת בקוטר 350 מ"מ, מותחן על גבי המברשת

Direct drive brush of 350 mm with no belt, traction on the brush.

שקט ואמין, אידיאלי לבארים, חנויות, מסעדות, קפיטריות, גני ילדים, מסדרונות קטנים, בתי מלון ובתור מכונת חירום לשימוש מהיר ומיידי.

בעלת 2 מצברים של 12v 33Ah c20, מטען סוללה על גבי המכונה ומברשת ניילון 350 מ"מ. אוטונומיות מוחלטת וזמן עבודה של יותר משעה.

מפרט טכני

קיבולת מיכל הדטרגנט: 16 ליטר

קיבולת מיכל למי שאיבה: 19 ליטר

רוחב ניקוי: 350 מ"מ

רוחב שאיבה: 450 מ"מ

מספר מברשות: 1

קוטר מברשת: 350 מ"מ

קוטר מחזיק פדים: 330 מ"מ

סיבובים בדקה של המברשת/מחזיק הפדים: 140 סיבובים לדקה

שסתום מים אלקטרוני: 8W

קצב שחרור מים בינוני: 0.5 medium ליטר בדקה

מנוע השואב: 550W a

stadi 24V 3

כוח שאיבה H2O: 1040 מ"מ

מנוע מברשת: 1x200 W

מתח הזנה: 24V

משקל כולל: 59 ק"ג

סוללות: 2x12 V 33Ah AGM

אביזרים כלולים:

• מברשת ניילון קוטר 350 מ"מ - מברשת קוטר 0.8 מ"מ (מצורף במוצר סטנדרטי)

• מגב עם להבי לטקס

• סט של שתי סוללות 12V 33 Ah/C20 AGM

• מטען סוללות 24V 5A TCL



Adjustable handle



Easy to remove recovery tank



Compact and easy to use anywhere



Intuitive control panel



Squeegee blade can be used on 4 sides before replacement



Powerful and silent suction motor

תיאור

HOOVER 35 BC+מברשת+טנק 320S/D מ"מ

מק"ט

SHO-AS-35BC164

HOOVER 50BC/16

דגם 39700313



מכונה לקרצוף וייבוש רצפות המופעלת באמצעות סוללות, עבור משטחי עבודה בינוניים עד גדולים.
רוחב ניקוי של 50 ס"מ באמצעות מברשת, מיכל תמיסה, 40 ליטרים ו-50 ליטרים עבור מי שאיבה.
מתאימה במיוחד למשטחי עבודה בגודל של 1500 עד 3500 מטרים רבועים.
המכונה מצוידת במברשת בעלת כוח גרר ומקור אספקת מתח מסוללה בעלת מטען הנישאים על גבי המכונה.

אבזור סטנדרטי הכולל: סוללות 12V 140Ah
מטען סוללות על גבי המוצר ומברשת ניילון 50 ס"מ.
גישה נוחה לתא הסוללה וגוף המוצר המאפשרת בדיקה ותחזוקה שוטפת.
לוחות הבקרה כוללים את כל מגוון אפשרויות ההפעלה בעזרת כפתורים מוארים, לשימוש נוח ואינטואיטיבי.
זמן עבודה ארוך של עד ארבע שעות.
• הספק עבודה: 1750 מטרים בשעה



לוח בקרה נוח ואינטואיטיבי



2 gel batteries 140Ah



ידית הפסקת מים אוטומטית

מפרט טכני
קיבולת מיכל דטרגנט: 40 ליטר
קיבולת מיכל מי שאיבה: 50 ליטר
רוחב ניקוי: 500 מ"מ
מספר מברשות: 1
קוטר מברשת: 460 מ"מ
קוטר מחזיק הפד: 460 מ"מ
סיבובים בדקה של המברשת/מחזיק הפד: 135 rpm
שסתום מים חשמלי: 8W
שחרור מים בינוני: 1.5 ליטרים בדקה
מנוע השואב: 24V 480W stages
כוח שאיבת מים: 1300 מ"מ
מנוע המברשת: 1 x 550 W
מתח הזנה: 24V
סוללות: 2x 12V 140Ah
משקל כולל: 70 ק"ג
גודל המוצר (אורךXרוחבXגובה): 1230X516X960 mm

אביזרים כלולים:
• מברשת ניילון בקוטר 500 מ"מ - מברשת בקוטר 0.8 מ"מ
• מגב שלם בעל להבי לטקס
• סט של שתי סוללות 12V 140Ah
• מטען סוללות: 24V 10A TCL עבור Hoover 50 BC/16

תיאור

מק"ט

מכונת שטיפה 50BC/16 מיכל 40 ליטר

SHO-AS-50BC/16



HOOVER
Professional

HOOVER 70 BCT

דגם 39700169

מכונה מפעיל הולך (עם מנוע הסעה) לניקוי לקרצוף וייבוש רצפות המופעלת באמצעות סוללות, יעודית לאיזורי עבודה גדולים. שני מברשות המעניקות רוחב ניקיון של 70 ס"מ, מכונה יחודית שמסוגלת להגיע RPM 650 עם מיקרופיבר פד ועם פד רגיל RPM 200 לניקיון עמוק יותר


מיכל תמיסה נקי של 70 ליטרים ו-75 ליטרים עבור המים החוזרים מתאימה במיוחד לסביבות עבודה החל מ-2500 ל-4500 מטרים רבועים. במצב עבודה רגיל ובמצב עבודה חסכוני עד 6500 מטר רבוע ניתן להשתמש במכונה באמצעות שתי סוללות ג'ל של 12V או 4 סוללות ג'ל של 6V לוח הבקרה קל לתפעול הכוללים את כל אפשרויות ההפעלה על גבי כפתורים מוארים לשימוש נוח וכן הפעלה ידידותית לסביבה - לצריכת אנרגיה מופחתת. ראש מברשת עצמאי בעל מערכת יציבות עצמית ובעל גיר מיוחד עם שמן הגורם, להיצמדות מושלמת ורציפה של המברשת לרצפות. אספקת תמיסת הניקוי במרכז המברשת. יכולות תמרון ותנועה מגוונות. לשם בטיחות כל אזורי העבודה הנעים מודגשים בצהוב לזיהוי קל ונוח.



לוח בקרה נוח לשימוש



מרחב גדול לסוללות עבור שתיים או ארבע סוללות, לבדיקה נוחה



- אביזרים כלולים:
- מגב שאיבה בעל להב לטקס
 - 2 מברשות לטקס בקוטר 350 מ"מ - קוטר זיפים 0.7 מ"מ

מפרט טכני

קיבולת מיכל התמיסה: 70 ליטר קיבולת מיכל מים חוזרים: 57 ליטר רוחב קרצוף: 700 מ"מ רוחב שאיבה: 940 מ"מ מספר מברשות: 2 קוטר מברשת: 503 מ"מ קוטר מחזיק פד: 503 מ"מ מהירות המברשת: 200 rpm ל-600 לחץ מברשות MPR 200 בין 40 ל-51 ק"ג לחץ מברשות MPR 006 בין 9 ל-29 ק"ג מנוע שואב 3a stadi 300 W 2X קוטר מים: 1300 מ"מ מנוע הסעה: 180W מהירות מקסימלית: 6 קמ"ש מנוע המברשת: 2X 450 W מתח הזנה: 24V סוללת ג'ל 140Ah 2x12V : r 4x6V 240Ah

תיאור

שואב Hoover BCT ECS 70

מק"ט

SHO-AS-70BCT EC



HOOVER 55 UB

דגם 39700293

קיבולת מיכל התמיסה: 75 ליטרים
 קיבולת מיכל מי שאיבה: 80 ליטרים
 רוחב קרצוף: 550 מ"מ
 רוחב שאיבה: 710 מ"מ
 מספר מברשות: 1
 קוטר מברשת: 530 מ"מ
 קוטר מחזיק פד: 530 מ"מ
 מהירות המברשת: 160 rpm
 שסתום מים חשמלי: 24V 480 W a, 2 stadi
 Depression מים: 1230 מ"מ
 מנוע הסעה: 300W
 מהירות מקסימלית: 6 קמ"ש
 מנוע המברשת: 1X4000W
 מתח הזנה: 24V
 מצברים: 2x12V 140Ah or 4x6V 240Ah
 משקל כולל: 118 ק"ג ללא הסוללות
 אורך: 1310 מ"מ



הרמת מגב
 אוטומטית בהילון
 אחורי



מרחב גדול
 לסוללות עבור
 שתיים או ארבע



הרמת מגב
 אוטומטית בהילון
 אחורי

אביזרים כלולים:

- מברשת ניילון בקוטר 500 מ"מ - מברשת בקוטר 0.8 מ"מ
- מגב שלם בעל להבי לטקס
- סט של שתי סוללות 12V 84 Ah/C20 AGM
- מטען סוללות: 24V 10A TCL עבור Hoover 50 BCN

תיאור

מכונה רכובה Hoover UB 55

מק"ט

SHO-AS-55 UB

HOOVER 70 UB

דגם 39700294

מכונה לקרצוף וייבוש רצפות המופעלת באמצעות סוללות, יעודית לאיזורי עבודה בינוניים - גדולים.
מברשת יחידה המעניקה רוחב ניקיון של 70 ס"מ, מיכל תמיסה נקי של 75 ליטרים ו-80 ליטרים עבור המים החוזרים.
מתאימה במיוחד לסביבות עבודה החל מ-2000 מטרים רבועים.
ניתן להשתמש במכונה באמצעות שתי סוללות ג'ל של 12V או 4 סוללות ג'ל של 6V לזמן עבודה משתנה הנע בין 2.5 ל-4.5 שעות.
בעלת מטען חיצוני.
לוח הבקרה קל לתפעול הכוללים את כל אפשרויות ההפעלה על גבי כפתורים מוארים לשימוש נוח וכן הפעלה ידית לסביבה - לצריכת אנרגיה מופחתת.
ראש מברשת עצמאי בעל מערכת יציבות עצמית ובעל גיר מיוחד עם שמן הגורם, להיצמד מושלמת ורציפה של המברשת לרצפות.
אספקת תמיסת הניקוי במרכז המברשת.
יכולת תמרון ותנועה מגוונת.
לשם בטיחות כל אזורי העבודה הנעים מודגשים בצהוב לזיהוי קל ונוח.
הספק עבודה תיאורטי: עד 3300 מ"ר בשעה

מפרט טכני
קיבולת מיכל התמיסה: 75 ליטר
קיבולת מיכל מים חוזרים: 80 ליטר
רוחב קרצוף: 700 מ"מ
רוחב שאיבה: 940 מ"מ
מספר מברשות: 2
קוטר מברשת: 345 מ"מ * 2
קוטר פד הנסיעה: 345 מ"מ * 2
מהירות המברשת: 160 rpm
מנוע שואב: שלוש דרגות 24V 480 W a,
קוטר מים: 1230 מ"מ
מנוע הסעה: 300W
מהירות מקסימלית: 6 קמ"ש
מנוע המברשת: 2 * 400W
מתח הזנה: 24V
סוללת ג'ל: 2x12V 140Ah
r 4x6V 240Ah
משקל כולל: 118 ק"ג ללא הסוללות



הרמת מגב
אוטומטית
בהילון אחורי

תיאור

SHO-AS-70 UB

מק"ט

SHO-AS-70 UB

HOOVER 85 BCT

דגם 39700316



לוח בקרה נוח לשימוש



מרחב גדול לסוללות
עבור שתיים או ארבע
סוללות, לבדיקה נוחה



הרמת מגב אוטומטית
בהילון אחורי

- אביזרים כלולים:
- מגב שאיבה בעל להב לטקס
 - 2 מברשות
 - בקוטר 350 מ"מ - קוטר זיפים 0.7 מ"מ

מכונה לקרצוף וייבוש רצפות המופעלת באמצעות סוללות.
בעלת ייחודיות של חסכון באנרגיה ייעודית לאזורי עבודה גדולים
במיוחד.
מערכת ECS מגדילה את מהירות מברשות עד 600 RPM עם פד
מיקורויבר או 200 RPM עם מברשת או מחזיק פד.
שתי מברשות רוחב ניקיון של 85 ס"מ, מיכל תמיסה נקי של 100
ליטרים ו-115 ליטרים עבור המים החוזרים.
מתאימה במיוחד לסביבות עבודה החל מ-4000 מטרים רבועים.
במצב של ECS יכולה המכונה להגיע ל-14,500 מטר מרובע.
4 סוללות ג'ל של 6V ג'ל לזמן עבודה משתנה הנע בין 2.5 ל-4.5
שעות.
בעלת מטען חיצוני.
לוח הבקרה קל לתפעול הכוללים את כל אפשרויות ההפעלה על גבי
כפתורים מוארים.
לשימוש נוח וכן הפעלה ידידותית לסביבה לצריכת אנרגיה מופחתת.
ראש מברשת עצמאי בעל מערכת יציבות עצמית ובעל גיר מיוחד עם
שמן הגורם להיצמדו מושלמת ורציפה של המברשת לרצפות.
אספקת תמיסת הניקוי במרכז המברשת.
מערכת הרמת אוטומטית להרמת מגב אחורי בזמן נסיעה לאחור.
מערכת גלגלים אשר אינם משאירים סימנים
יכולות תמרון ותנועה מגוונות.
הספק עבודה תיאורטי: עד 5525 מ"ר בשעה

מפרט טכני

קיבולת מיכל התמיסה: 110 ליטר
קיבולת מיכל מים חוזרים: 115 ליטר
רוחב קרצוף: 850 מ"מ
רוחב שאיבה: 1100 מ"מ
מספר מברשות: 2
קוטר מברשת: 430 מ"מ
קוטר פד הנסיעה: 406 מ"מ
מהירות המברשת 200/600 rpm
לחץ מברשת ב 200 RPM בין 10 ל 25 קג
לחץ מברשת ב 600 RPM בין 10 ל 25 ק"ג
מנוע שואב: 24V 550 W a, 3 stadi
קוטר מים: 1700 מ"מ
מנוע הסעה: W600
מהירות מקסימלית: 6 קמ"ש
מנוע המברשת: 2X450W
מתח הזנה: 24V
סוללת ג'ל 4x6V 240Ah

משקל כולל: 375 ק"ג ללא הסוללות

תיאור

מק"ט

מכונת רכובה 85BCT עם מיכל 110 ליטר

SHO-AS-85BCT/16

WP 210

דגם 39700413

מכונת שטיפה בלחץ בעלת מרכב כבד וכיסוי נירוסטה.
מערכת מצמד בלעדית בין המשאבה למנוע המאפשרת שימוש אינטנסיבי. ה-WP210 אידיאלי לעבודה בכל מצב:
• אטמים לעבודה עם מים חמים
• מנוע בן 4 קטבים (1400 סל"ד) גדול במיוחד עם שכבת צבע להגנה מפסק זרימה

חיבורים חשמליים

הזנה חשמלית: 400 V - 3~50 Hz
כניסה: 6.5 kw - 8.8 CV
נתיך: 16 A

חיבורים הידראוליים

טמפרטורת הזנת מים מקסימלית: 85°C
טמפרטורת הזנת מים מינימלית: 5°C
ספיקת מים מינימלית: 18 ליטר לדקה
לחץ הזנת מים מקסימלית: 8 bar / 116 psi
לחץ הזנת מים מינימלית: 0.2 bar / 2.9 psi

ביצועים

ספיקה מקסימלית: 15 ליטר לדקה
ספיקה נומינלית: 14.1 ליטר לדקה
לחץ מקסימלי: 210 bar / 3045 psi
לחץ נומינלי: 200 bar / 2900 psi
ספיקה מינימלית: 0.5 ליטר לדקה
כוח תגובה מקסימלי על אקדח הריסוס: 45N
רמת עוצמת קול: 93 dB (A)
יברציות זרוע מפעיל: 2.4 m/s²
משקל וממדים:
אורך X רוחב X גובה: 900X620X840 mm
משקל: 67 ק"ג



אקדח מסתובב GH 351



צינור סניקה גומי



WP 210 בזמן שימוש

תיאור

מק"ט

מכונת שטיפה בלחץ מים גבוהה תלת פאזי 210/15	SHO-AS-WP210
אביזרים נילווים כלולים	
אקדח מסתובב GH351 (אטם o-ring מס' 2)	c/24100114
הארכה לאקדח, מכופף עם ראש לחומר ניקוי, ללא דיזה	c/33010979
דיזת התזה 25 מעלות, חיבור 1/4" MEG	c/34000703
קיט צינור סניקה מגומי באורך 10 מטר	c/33010987
מסנן מים נכנסים מפליז	c/10020159
אביזרים נוספים	
אקדח GH351 עם הארכה קבועה, עם ראש חומר	c/24100126
נחיר (דיזה) ניקוז, 25 מטר	c/30450041
קיט גלגלת עם צינור גומי	c/70020316
קיט הארכה לצינור סניקה מגומי	c/33010774

S 510 B/S 710 B

מכונת טאטוא חשמלית בעלת ביצועים מעולים.

משלב מכני עם מסגרת לוח-מתכת מרותכת בעובי 2 מ"מ • שילוב מכני של מברשת צידית • סגירת (פתח) יניקה על ידי הרמת מדף • מכשיר חשמלי לניעור פילטרים • מסנן נייר בתוך פאנל אופקי לניקוי טוב וקל יותר • מחוון רמת סוללה • שאיבה חזקה • התאמה מהירה של המברשת הראשית • גלגלים פנימיים לקבלת מידות מוצר מינימליות.

- מסנן פאנל במצב אופקי
- יוברטור חשמלי לניקוי הפילטרים

מפרט טכני	510 B	710 B
מתח הזנה	סוללה	
מנוע	חשמלי 400W 12V	
סוללות	סוללת לוחות גליליות 12V 157 Ah *	
היסע מכני	סטנדרטי	
רוחב ניקוי של מברשת ראשית (מ"מ)	510	710
רוחב ניקוי מברשת ראשית וצידית יחד (מ"מ)	680	880
שילוב מכני של המברשת הצידית	סטנדרטי	
יכולת נקיון (מ"ר/שעה)	2.6	3.7
שטח הפילטר מ"ר	2	3
ניקיון הפילטר מ"ר	חשמלי	
נפח מיכל פסולת (ליטר)	45	60
אורך (מ"מ)	1,260	
רוחב (מ"מ)	630	830
גובה (מ"מ)	850	
משקל, ללא סוללות (ק"ג)	78	89
רמת רעש L _{PA} (dB)	62.5	
זמן עבודה אוטונומי	1.5 (12V 157 Ah)	

* ניתן לבצע התאמה לסוללות גיל לפי בקשה

אביזרים נלווים כלולים:

מברשת ראשית 510/710 מ"מ

מברשת צידית 320 מ"מ

סוללה 12 V 157 Ah

מטען סוללה אלקטרוני 12A 12V

נתוני המוצר

דגם	מק"ט	
S 510 B	39700130	SHO-AS-S510
S 710 B	39700135	SHO-AS-S710



מק"ט B 510	תיאור
SPA5001	מברשת פוליפרופילן ראשית 510 מ"מ
FIL0001	פילטר פאנל מנייר
SPA0001	מברשת פוליפרופילן צידית 320 מ"מ
SET0004	ערכת אטמים מלאה
מק"ט B 710	תיאור
SPA7001	מברשת פוליפרופילן ראשית 710 מ"מ
FIL0003	פילטר פאנל מנייר
SPA0001	מברשת פוליפרופילן צידית 320 מ"מ
SET0005	ערכת אטמים מלאה



S 701 B

מכונת טיפוס מופעלת נהג קומפקטית לניקוי מרחבים בינוניים עד גדולים הן פנימיים וחיצוניים. כמה תכונות עיקריות של מודל זה הן:

שאיבה חזקה באמצעות סל"ד גבוה של המאוורר, שטח סינון רב באמצעות פילטרים אשר כל אחד בעל שטח פנים כולל של 6 מ"ר (פילטר מס' 6), שטח סינון רב באמצעות שישה פילטרים בעלי שטח פנים כולל של 6 מ"ר, מובנה עם שש מחסניות גליליות לניקוי ישיר ויעיל יותר עם ויברטור חשמלי. מכסה מתרומם המאפשר נגישות בביצוע פעולות תחזוקה.

מיכל הפסולת בעל נפח של 62 ליטר והינו קל לריקון בעזרת עגלה נשלפת.

מומלצת לאזורים בגודל 6,000 עד 11,000 מ"ר.

מפרט טכני	
מתח הזנה	1150 W, 24 V סוללה
שיטת הנעה	אחורית
תיבת הילוכים	חשמלית
רוחב ניקוי עם מברשת ראשית (מ"מ)	700
רוחב ניקוי מברשת ראשית ומברשות ימנית ושמאלית יחד (מ"מ)	1,150
בקרת מהירות אלקטרונית	סטנדרטי
מהירות מקסימלית קדימה/אחורה (מטר/שניה)	0.88 / 1.72
שיפוע מקסימלי לעבודה (%)	12 (20 אופציונלי)
רדיוס פנייה במהירות מקסימלית (מ"מ)	1,450
שטח סינון, מחסניות פילטרים מס' 6 (6 מ"ר)	6
מנער חשמלי לניקוי הפילטרים	סטנדרטי
נפח מיכל פסולת (ליטר)	62
אורך (מ"מ)	1,430
רוחב (מ"מ)	910
גובה (מ"מ)	1,140
משקל, ללא סוללות (ק"ג)	260

- מיכל פלסטיק לפסולת על עגלה נשלפת ● פקדים מכניים למטאטא הראשי והצדדיים ● מברשות צידיות עם הגנה מפני פגיעות ● סגירת יניקה ● דושה להרמת המדף ● מונה שעות ● מחוון רמת הטעינה של הסוללה ● צופר ● אור מהבהב ● בלם שירות וחנייה ● מושב מתכוונן ● גלגלי גומי סופר-אלסטים ● פגושים היקפיים וגלגלים קדמיים זוויתיים ● ווי הרמה.

● DSA, עם פריקה אוטומטית של מיכל הפסולת, מגיע לגובה של 145 ס"מ מהרצפה.

אביזרים נלווים כלולים:

מברשת ראשית 700 מ"מ

מברשות צידיות

מערך של 4 סוללות לוחות גליליות 240 Ah 6 V

מטען סוללה חשמלי 20A 24V

נתוני המוצר

דגם	מק"ט
39700226	SHO-AS-S701 B
ניתן להזמין גם עם מכשיר חשמלי לסיוע בפריקת מיכל הפסולת (DSA), אופציונלי ע"פ דרישה	

אביזרים



מק"ט	תיאור
SPA7004	מברשת פוליפרופילן ראשית 700 מ"מ
FIL0005	פילטר פאנל מנייר
SPA0004	מברשת פוליפרופילן צידית
ACC0001	מערכת מטאטא שמאלי מלא



SA 780 B

מכונת טאטוא SA780B היא המכונה האידיאלית לניקוי שטחים נרחבים הן בפנים והן בחוץ. המכונה מובנית עם מסגרת ברזל מרוחקת חשמלית, צבועה בתנור עם ציפוי אלקטרוסטטי

ההנעה היא קידמית באמצעות מנוע חשמלי עם מנוע אנכי בהילוכים מדורגים, מה שמאפשר מקסימום סיבוב זוויתי בזמן היגוי ומאפשר למכונה להסתובב סביב עצמה.

המכונה קלה לתפעול מאחר והגלגלים בעלי קוטר גדול והם סופר-אלסטיים ואינם משאירים עקבות. מערכת בלימה עם תוף כפול על הגלגלים האחוריים. המסנן עבור הדגם הרגיל הוא פילטר שק מדרגת M בעל שטח פנים של 5.5 מ"ר והניקוי מתבצע באמצעות ויברטור חשמלי.

כל המברשות, הראשית כמו גם הצידיות ניתנות להחלפה ללא שימוש בכלים.

נפח מיכל הפסולת הוא 115 ליטר. ניתן להתקין בתוך המיכל הראשי שלושה מיכלים מפלסטיק בעלי נפח מופחת, עבור פריקה קלה יותר.

דיסקיות הגנה קדמיות מצופות גומי אשר אינו משאיר עקבות. ציוד סטנדרטי: פנסי עבודה קדמיים, הבהוב, פקדים ארגונומיים, מושב מתכוונן, מונה שעות, מחוון רמת הסוללה, צופר.

מפרט טכני	
מתח הזנה	סוללה 24 V
הספק מרבי מותקן	1.91
רוחב ניקוי של מברשת ראשית (מ"מ)	800
רוחב ניקוי מברשת ראשית ושתי מברשות צידיות (מ"מ)	1,300
תפוקת ניקיון מקסימלית עם שתי מברשות צידיות, תיאורטי (מ"ר/שעה)	9.700
שיטת הנעה	קידמית
תיבת הילוכים	חשמלית
מהירות מקסימלית קדימה/אחורה (מטר/שניה)	1.04 / 2.08
שיפוע מקסימלי לעבודה (%)	10
מרווח מינימלי לסיבוב פרסה, בין שתי קירות (מ"מ)	2,000
שטח סינון פילטר (מ"ר)	5.5
נפח מיכל איסוף אבק (ליטר)	115
אורך (מ"מ)	1,570
רוחב (מ"מ)	1,010
גובה (מ"מ)	1,300
משקל, ללא סוללות (ק"ג)	448

● DSA, עם פריקה אוטומטית של מיכל הפסולת, מגיע לגובה של 145 ס"מ מהרצפה.

אביזרים נלווים כלולים:

מברשת ראשית

מברשות צידיות

מערך של 4 סוללות לוחות גליליות 270 Ah 6 V

מטען סוללה חשמלי 20A 24V

נתוני המוצר

דגם	מק"ט
SA 780 B	39700227
ניתן להזמין גם עם מכשיר חשמלי לפריקת מיכל הפסולת (DSA), אופציונלי ע"פ דרישה.	

אביזרים

מק"ט	תיאור
SPA7800	מברשת פוליפרופילן ראשית 700 מ"מ
FIL0017	שק פילטר עם מפריד בדרגה M מפוליאסטר
SPA0012	מברשת פוליפרופילן צידית
ACC0040	מערכת מטאטא שמאלי מלא

